

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE	VOIE D'ADMINISTRATION DOSAGE FORME GALENIQUE ET PRESENTATION	Niveau d'administration			
		Centre de Santé	Hôpital de 1ère Référence	Hôpital de 2ème Référence	Hôpital de Référence Nationale
21.6 Lubrifiant					
Hydroxypropylcellulose	Collyre 5 %		x	x	x
21.7 Antifongique					
Natamycin	Collyre 5 %		x	x	x
21.8 Anti-allergique					
Cromoglycate	Collyre 2%		x	x	x
22. Ocytociques et anti ocytociques					
22.1 Ocytociques					
Méthylergométrine	Injectable 0,2 mg / ml, gouttes buvable 0,25 mg / ml, injectable 10 UI / ml	x	x	x	x
Prépidil	Gel vaginal 0,5 mg				x
Cytotec	Cp 200 mg, Ovule vaginale 200 µg	x	x	x	x
Oxytocine	Injectable 10 UI/ml	x	x	x	x
22.2 Anti-ocytociques (Antagoniste)					
Salbutamol	Injectable 0,5 mg/ml . 5 mg/5ml, suppositoire 1 mg		x	x	x
23. Psychotropes					

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE	VOIE D'ADMINISTRATION DOSAGE FORME GALENIQUE ET PRESENTATION	Niveau d'administration			
		Centre de Santé	Hôpital de terrain Referência	Hôpital de 2ème Referência	Hôpital de Referência Nacional
21.6 Lubrifiant					
Hydroxypropylcellulose	Collyre 5 %		X	X	X
21.7 Antifongique					
Natamycin	Collyre 5 %		X	X	X
21.8 Anti-allergique					
Cromoglycate	Collyre 2%		X	X	X
22. Ocytociques et anti-ocyotociques					
22.1 Ocytociques					
<u>Methylergométrine</u>	Injectable 0,2 mg / ml, gouttes buvable 0,25	X	X	X	X

DENOMINATION
COMMUNE
INTERNATIONALE

VOIE
D'ADMINISTRATION
DOSAGE FORME
GALENIQUE ET
PRESENTATION

21.6 Lubrifiant

Hydroxypropylcellulo

Collyre 5 %

see

21.7 Antifongique

Niveau d'administration

Centre de Santé	Hôpital de 1ère Référence	Hôpital de 2ème Référence	Hôpital de Référence Nationale
	X	X	X