

3.5 Médicaments et consommables par niveau pour la MMR

MEDICAMENTS	CASE	PS	CS1	CS2	HR/HN
Kits produits accouchements		+	+	+	+
Kits produits césariennes			+	+	+
Fer foldine	+	+	+	+	+
Sels de Quinine injectables		+	+	+	+
Ampicilline Orale		+	+	+	+
Pénicilline Sodique		+	+	+	+
Amoxicilline		+	+	+	+
Amoxicilline-acide clavulanique		+	+	+	+
Erythromycine		+	+	+	+
Metronidazole		+	+	+	+
Floxapen 1g		+	+	+	+
Sulphadoxine Pyrimethamine		+	+	+	+
AZT et Nevirapine		+	+	+	+
Péni Procaïne		+	+	+	+
Salbutamol Injectable / Suppo			+	+	+
Diazépam comprimé /Injectable		+	+	+	+
Sulfate de magnésium Injectable		+	+	+	+
Ergométrine		+	+	+	+
Catapressan Injection			+	+	+
Alpha Métyl Dopa		+	+	+	+
Ocytocique Injectable		+	+	+	+
Dexaméthasone ou betaméthasone		+	+	+	+
Atropine 0,25		+	+	+	+
Métoclopramide		+	+	+	+
Gentamicine 10 mg -40mg -80mg			+	+	+
S .G. 5 %		+	+	+	+
S.G. 10 %		+	+	+	+
Sérum bicarbonate 42% ₀ et 14% ₀		+	+	+	+
Sérum sale isotonique		+	+	+	
Macromolécules		+	+	+	+
Kétamine				+	+
Bupivacaine hyperbare				+	+

MEDICAMENTS	CASE	PS	CS1	CS2	HR/HN
Phentanyl				+	+
Xylocaïne 1 % sans Adrénaline		+	+	+	+
Oxygène		+	+	+	+
Ocytocique per os		+	+	+	+
Vitamine K1		+	+	+	+
Vitamine A	+	+	+	+	+
Acide acétyl salicylique	+	+	+	+	+
Collyre antiseptique	+	+	+	+	+
Formol		+	+	+	+
Paracétamol	+	+	+	+	+
Bromu N-Butyle Hyocine		+	+	+	+
Celestene injectable			+	+	+
Acide folique 5 mg	+	+	+	+	+
Polyvidone iodée dermique		+	+	+	+
Polyvidone iodée		+	+	+	+
Methotrexate					+
Misoprostol		+	+	+	+
SAT		+	+	+	+
BCG		+	+	+	+
Polio Oral		+	+	+	+
Talc	+	+	+	+	+
Coton hydrophile	+		+	+	+
Coton cardé	+	+	+	+	+
Compresse	+	+	+	+	+

I. ACTIVITES PAR NIVEAU

ACTIVITES	NIVEAU				
	PS	CS1	CS2	HR	HN
Administration des antibiotiques par voie parentérale	X	X	X	X	X
Administration d'ocytociques par voie injectable	X	X	X	X	X
Administration des sédatifs/anticonvulsivants par voie injectable	X	X	X	X	X
Extraction manuelle du placenta /Révision utérine	X	X	X	X	X
Curage	X	X	X	X	X
AMIU	X	X	X	X	X
Accouchement par voie basse assistée par ventouse ou forceps	-	X	X	X	X
Pratique de la césarienne	-	-	X	X	X
Administration de la transfusion sanguine	-	X	X	X	X
Réanimation de base du nouveau-né (aspiration, ventilation à l'ambu, stimulation tactile, lutte contre l'hypothermie)	X	X	X	X	X
Réanimation néonatale complète (TARciM)	-	-	X	X	X
L'administration parentérale d'antibiotiques au nouveau-né	-	x	X	X	X
L'administration parentérale d'anticonvulsivants au nouveau-né	-	-	X	X	X
L'administration de sulfate de magnésium au nouveau-né en cas d'asphyxie sévère			x	x	x