

**ANNEXE DE L'ARRETE N° 2012 - 1741/MS-SG DU 27 JUIN 2012
FIXANT LA LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS
EN DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE (DCI) 2012**

LISTE NATIONALE DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS PAR NIVEAUX MALI 2012

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|--------------------------|------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 1. ANESTHESIQUES | | | | | | |
| 1.1. ANESTHESIQUES GENERAUX | | | | | | |
| Halothane | Inhalation | 250 ml | + | - | - | - |
| Isoflurane | Solution pour Inhalation | 100 ml | + | + | - | - |
| Kétamine | Injectable | 50 mg/ml ; 10 ml | + | + | - | - |
| Oxygène | Inhalation | 99 % V/V | + | + | + | - |
| Propofol | Injectable | 10 mg/ml | + | + | - | - |
| Protoxyde d'azote | Inhalation | | + | - | - | - |
| Fentanyl | Injectable | 0,05 mg/ml | + | - | - | - |
| 1.2. ANESTHESIQUES LOCAUX | | | | | | |
| Bupivacaïne | Injectable | 0,50% | + | + | - | - |
| Bupivacaïne | Injectable | 0,25% | + | + | - | - |
| Lidocaïne | Application locale | 4% | + | + | + | + |
| Lidocaïne | Application locale | 2% | + | + | + | + |
| Lidocaïne | Injectable | 2% | + | + | + | + |
| Lidocaïne | Injectable | 1% | + | + | + | + |
| Lidocaïne + Epinéphrine (Cart. dentaires) | Injectable | 2 % + 1:80 000 | + | + | - | - |
| Lidocaïne + Epinephrine | Injectable | 2% + 1:200000 | + | + | + | - |
| 1.3. PREMEDICATION ANESTHESIQUE | | | | | | |
| Atropine | Injectable | 1 mg/ml ; 1 ml | + | + | - | - |
| Diazépam | Injectable | 5 mg/ml ; 2 ml | + | + | - | - |
| Hydroxyzine | Injectable | 50 mg/ml ; 2 ml | + | + | - | - |
| Midazolam | Injectable | 1 mg/ml ; 5 ml | + | + | - | - |
| 2. ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, A.I.N.S. ET ANTIGOUTTEUX | | | | | | |
| 2.1. NON OPIOIDES | | | | | | |
| Acetylsalicylate de lysine | Injectable | 500 mg | + | + | + | + |
| Acetylsalicylate de lysine | Injectable | 1000 mg | + | + | + | + |
| Acide acétylsalicylique | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Diclofénac | Injectable | 75 mg | + | + | + | + |
| Ibuprofène | Comprimé | 400 mg | + | + | + | + |
| Ibuprofène | Comprimé | 200 mg | + | + | + | + |
| Ibuprofène | Sirop | 200 mg/5ml | + | + | + | + |
| Paracétamol | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Paracétamol | Suspension buvable | 125 mg/5ml | + | + | + | + |
| Paracétamol | Suppo. | 100 mg | + | + | + | + |
| Paracétamol | Sol. perf IV | 500 mg | + | + | + | - |
| Paracétamol | Sol. perf IV | 100 mg | + | + | + | - |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|--------------------|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 2.2. ANALGESIQUES OPIOIDES | | | | | | |
| Paracetamol + Codéine | Comprimé | 500 mg + 15 mg | + | + | - | - |
| Morphine | Comprimé | 10 mg | + | - | - | - |
| Morphine | Comprimé LP | 30 mg | + | - | - | - |
| Morphine | Suspension buvable | 10 mg/5ml | + | - | - | - |
| Morphine | Injectable | 10 mg/ml ; 1 ml | + | - | - | - |
| Tramadol | Comprimé | 50 mg | + | + | + | - |
| Tramadol | Injectable | 100 mg | + | + | - | - |
| 2.3 ANTIGOUTTEUX | | | | | | |
| Allopurinol | Comprimé | 100 mg | + | + | + | - |
| 2.4 ANTIRHUMATISMAUX | | | | | | |
| Colchicine | Comprimé | 1 mg | + | - | - | - |
| Hydroxychloroquine | Comprimé | 200 mg | + | - | - | - |
| Léflunomide | Comprimé | 10 mg | + | - | - | - |
| Léflunomide | Comprimé | 100 mg | + | - | - | - |
| Méthotrexate | Comprimé | 2,5 mg | + | - | - | - |
| Sulfasalazine | Comprimé | 500 mg | + | - | - | - |
| 3. ANTIALLERGIQUES /ANTIANAPHYLACTIQUES | | | | | | |
| Chlorphéniramine | Comprimé | 4 mg | + | + | + | + |
| Chlorphéniramine | Injectable | 10 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Chlorphéniramine | Suspension buvable | 2 mg/5ml | + | + | + | + |
| Dexaméthasone | Injectable | 4 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| Epinéphrine | Injectable | 1 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Hydrocortisone | Injectable | 100 mg | + | + | - | - |
| Prednisolone | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| Prednisolone | Suspension buvale | 5 mg/ml | + | + | + | - |
| 4. ANTIDOTES/TRAITEMENT DES INTOXICATIONS | | | | | | |
| 4.1. ANTIDOTES GENERAUX | | | | | | |
| Charbon activé | Poudre orale | | + | + | + | + |
| 4.2. ANTIDOTES SPECIFIQUES | | | | | | |
| Acétylcystéine | Injectable | 200 mg/ml ; 10 ml | + | + | - | - |
| Atropine | Injectable | 1 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Contrathion | Injectable (IV) | 200 mg ; 15 ml | + | + | + | - |
| Diazépam | Injectable | 5 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | + |
| Gluconate de calcium | Injectable | 100 mg/ml ; 10 ml | + | + | - | - |
| Naloxone | Injectable | 400 µg/ml ; 1 ml | + | - | - | - |
| Néostigmine | Injectable | 0,5 mg/ml ; 1 ml | + | + | - | - |
| Phytoménadione | Injectable | 10 mg/ml ; 5 ml | + | + | + | - |
| Protamine | Injectable | 10 mg/ml ; 5 ml | + | + | - | - |
| 5. ANTIPILEPTIQUES | | | | | | |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|--------------------|---------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Acide valproïque | Comprimé | 500 mg | + | + | + | - |
| Acide valproïque | Sirop | 200 mg/5ml | + | + | + | - |
| Carbamazépine | Comprimé | 200 mg | + | + | + | - |
| Carbamazépine | Sirop | 100 mg/5ml | + | + | + | - |
| Diazépam | Injectable | 5 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | + |
| Phénobarbital | Comprimé | 100 mg | + | + | + | + |
| Phénobarbital | Injectable | 40 mg/2ml | + | + | - | - |
| Phénobarbital | Injectable | 200 mg/ml | + | + | - | - |
| Phénytoïne | Comprimé | 100 mg | + | + | + | - |
| Sulfate de magnésium | Injectable | 500 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| Sulfate de magnésium | Injectable | 500 mg/ml ; 10 ml | + | + | + | - |
| 6. ANTIINFECTIEUX | | | | | | |
| 6.1. ANTHELMINTHIQUES | | | | | | |
| 6.1.1. Médicaments contre les helminthes intestinaux | | | | | | |
| Albendazole | Comprimé | 400 mg | + | + | + | + |
| Albendazole | Suspension buvable | 400 mg | + | + | + | + |
| Mébendazole | Comprimé | 100 mg | + | + | + | + |
| Mébendazole | Suspension buvable | 100 mg/5ml | + | + | + | + |
| Niclosamide | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| 6.1.2. Antifilarieus | | | | | | |
| Ivermectine | Comprimé | 3 mg | + | + | + | + |
| Melarsoprol | Injectable | 3,6% | + | + | - | - |
| Pentamidine | Injectable | 200 mg | + | + | - | - |
| 6.1.3. Schistosomicides (antibilharziens) | | | | | | |
| Praziquantel | Comprimé | 600 mg | + | + | + | + |
| 6.2. ANTIBACTERIENS | | | | | | |
| 6.2.1 Penicillines | | | | | | |
| Amoxicilline | Gélule | 500 mg | + | + | + | + |
| Amoxicilline | Suspension buvable | 125 mg/5ml | + | + | + | + |
| Amoxicilline | Suspension buvable | 250 mg/5ml | + | + | + | + |
| Amoxicilline | Injectable | 1000 mg | + | + | + | + |
| Amoxicilline + Acide clavulanique | Comprimé | 500 mg + 62,5 mg | + | + | - | - |
| Amoxicilline + Acide clavulanique | Injectable | 500 mg + 50 mg | + | + | - | - |
| Amoxicilline + Acide clavulanique | Suspension buvable | 125 mg + 31,25 /5ml | + | + | + | - |
| Amoxicilline + Acide clavulanique | Suspension buvable | 250 mg + 62,5 /5ml | + | + | + | - |
| Ampicilline | Injectable | 1000 mg | + | + | + | + |
| Ampicilline | Injectable | 500 mg | + | + | + | + |
| Benzathine pénicilline | Injectable | 1,2 M UI | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Benzathine pénicilline | Injectable | 2,4 M UI | + | + | + | + |
| Benzylpénicilline | Injectable | 1 M UI | + | + | + | + |
| Cloxacilline | Gélule | 500 mg | + | + | + | + |
| Cloxacilline | Suspension buvable | 125 mg/5ml | + | + | + | + |
| Cloxacilline | Suspension buvable | 250 mg/5ml | + | + | + | + |
| Cloxacilline | Injectable | 500 mg | + | + | + | - |
| Phénoxyéthyl pénicilline | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Phénoxyéthyl pénicilline | Suspension buvable | 250 000 UI/5ml | + | + | + | + |
| 6.2.2. Autres antibactériens | | | | | | |
| Acide nalidixique | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Acide nalidixique | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Acide nalidixique | Suspension buvable | 75 mg / 1,25ml | + | + | + | + |
| Azithromycine | Gélule | 250 mg | + | + | + | + |
| Azithromycine | Suspension buvable | 40 mg/ml ; 5 ml | + | + | + | + |
| Cefixime | Comprimé | 400 mg | + | + | + | + |
| Cefotaxime | Injectable | 1000 mg | + | + | - | - |
| Ceftriaxone | Injectable | 250 mg | + | + | + | + |
| Ceftriaxone | Injectable | 1000 mg | + | + | - | - |
| Ciprofloxacine | Injectable | 200 mg/100 ml | + | + | - | - |
| Ciprofloxacine | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Clarithromycine | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Cotrimoxazole | Comprimé | 480 mg | + | + | + | + |
| Cotrimoxazole | Comprimé | 960 mg | + | + | + | + |
| Cotrimoxazole | Suspension buvable | 240 mg/5ml | + | + | + | + |
| Cotrimoxazole | Injectable | 80 mg + 16mg/ml ; 5 ml | + | - | - | - |
| Doxycycline | Comprimé | 100 mg | + | + | + | + |
| Erythromycine | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Erythromycine | Suspension buvable | 125 mg/5ml | + | + | + | + |
| Gentamicine | Injectable | 10 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| Gentamicine | Injectable | 40 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| Métronidazole | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Métronidazole | Injectable | 500 mg/100ml ; 10 | + | + | - | - |
| Métronidazole | Comprimé gynéco | 500 mg | + | + | + | + |
| Métronidazole | Suspension buvable | 200 mg/5ml | + | + | + | + |
| Ofloxacine | Goutte auriculaire | 1,5 mg/0,5 ml ; | + | + | + | + |
| Sulfadiazine | Comprimé | 500 mg | + | - | - | - |
| Sulfadiazine | Injectable | 250 mg/4ml | + | - | - | - |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|--------------------|----------------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 6.2.3. Antilépreux | | | | | | |
| Clofazimine | Comprimé | 50 mg | - | + | + | + |
| Clofazimine | Comprimé | 100 mg | - | + | + | + |
| Dapsone | Comprimé | 100 mg | - | + | + | + |
| Rifampicine | Comprimé | 150 mg | - | + | + | + |
| Rifampicine | Comprimé | 300 mg | - | + | + | + |
| 6.2.4. Antituberculeux | | | | | | |
| Cyclozerine | Comprimé | 250 mg | + | - | - | - |
| Ethambutol | Comprimé | 275 mg | + | + | + | + |
| Ethambutol | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Ethionamide | Comprimé | 250 mg | + | - | - | - |
| Isoniazide | Comprimé | 75 mg | + | + | + | + |
| Kanamycine | Injectable | 1 g | + | - | - | - |
| Ofloxacin | Comprimé | 200 mg | + | - | - | - |
| Pyrazinamide | Comprimé | 300 mg | + | + | + | + |
| Pyrazinamide | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Rifampicine + Isoniazide | Comprimé | 150 mg + 75 mg | + | + | + | + |
| Rifampicine + Isoniazide + Ethambutol | Comprimé | 150 mg + 75 mg + 275 mg | + | + | + | + |
| Rifampicine + INH + Pyrazinamide | Sirop | 60 mg + 30 mg + 150 mg | + | + | + | + |
| Rifampicine + INH + Pyrazinamide + Ethambutol | Comprimé | 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg | + | + | + | + |
| Streptomycine | Injectable | 1000 mg | + | + | + | + |
| 6.3. ANTIFONGIQUES | | | | | | |
| Amphotéricine B | Suspension buvable | 50 mg/ml | + | + | - | - |
| Amphotéricine B | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |
| Clotrimazole | Crème | 2% | + | + | + | + |
| Clotrimazole | Ovule | 100 mg | + | + | + | + |
| Fluconazole | Comprimé | 100 mg | + | + | - | - |
| Fluconazole | Injectable | 2 mg/ml ; 100 ml | + | - | - | - |
| Fluconazole | Solution buvable | 50 mg/5ml | + | + | - | - |
| Griséofulvine | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Griséofulvine | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Kétoconazole | Comprimé | 200 mg | + | + | - | - |
| Kétoconazole | Suspension buvable | 100 mg/5ml | + | + | - | - |
| Nystatine | Comprimé | 500 000 UI | + | + | + | + |
| Nystatine | Comprimé vaginal | 100 000 UI | + | + | + | + |
| Nystatine | Suspension buvable | 100 000 UI/ml | + | + | + | + |
| 6.4 ANTIVIRAUX | | | | | | |
| 6.4.1 Antiherpes | | | | | | |
| Aciclovir | Comprimé | 200 mg | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|--------------------------|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Aciclovir | Injectable | 250 mg | + | + | - | - |
| Aciclovir | Solution buvable | 200 mg/5ml | + | + | + | + |
| Ganciclovir | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| 6.4.2. Antiretroviraux | | | | | | |
| 6.4.2.1. Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse | | | | | | |
| Abacavir (ABC) | Comprimé | 300 mg | + | + | - | - |
| Abacavir (ABC) | Solution buvable | 100 mg/5ml | + | + | - | - |
| Abacavir (ABC) | Comprimé | 60 mg | + | + | - | - |
| Didanosine (D.D.I.) | Comprimé | 50 mg | + | + | - | - |
| Didanosine (D.D.I.) | Comprimé | 150 mg | + | - | - | - |
| Didanosine (D.D.I.) | Comprimé | 100 mg | + | + | - | - |
| Didanosine (D.D.I.) | Gélule | 250 mg | + | + | - | - |
| Lamivudine | Comprimé | 150 mg | + | + | + | + |
| Lamivudine | Comprimé | 300 mg | + | + | + | + |
| Lamivudine | Solution buvable | 10 mg/ml ; 240 ml | + | + | + | + |
| Zidovudine (A.Z.T.) | Gélule | 100 mg | + | + | + | + |
| Zidovudine (A.Z.T.) | Gélule | 300 mg | + | + | + | + |
| Zidovudine (A.Z.T.) | Solution buvable | 50 mg/5ml | + | + | + | + |
| 6.4.2.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse | | | | | | |
| Efavirenz (EFV ou EFZ) | Comprimé | 600 mg | + | + | + | - |
| Efavirenz (EFV ou EFZ) | Gélule | 200 mg | + | + | + | - |
| Efavirenz (EFV ou EFZ) | Suspension buvable | 150 mg/5ml | + | + | + | - |
| Efavirenz (EFV ou EFZ) | Comprimé | 50 mg | + | + | + | - |
| Etravirine | Comprimé | 200 mg | + | + | + | - |
| Névirapine | Comprimé | 50 mg | + | + | + | + |
| Névirapine | Comprimé | 200 mg | + | + | + | + |
| Névirapine | Solution buvable | 50 mg/5ml | + | + | + | + |
| 6.4.2.3 Inhibiteurs des protéases | | | | | | |
| Atazanavir | Comprimé | 150 mg | + | + | + | - |
| Darunavir | Comprimé | 300 mg | + | + | + | - |
| Indinavir | Gélule | 400 mg | + | + | + | - |
| Ritonavir | Comprimé Thermostable | 25 mg | + | + | + | - |
| Ritonavir | Comprimé Thermostable | 100 mg | + | + | + | - |
| Ritonavir | Gélule | 100 mg | + | + | + | - |
| Saquinavir | Gélule | 200 mg | + | + | + | - |
| Raltégravir | Comprimé | 400 mg | + | + | + | - |
| 6.4.2.4 Autres classes | | | | | | |
| Ténofovir | Comprimé | 300 mg | + | + | + | - |
| 6.4.2.5 Associations | | | | | | |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|-----------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Abacavir + Lamivudine + Zidovudine | Comprimé | 300 mg + 150 mg + 300 mg | + | + | + | - |
| Lamivudine + Abacavir | Comprimé | 300 mg + 600 mg | + | + | + | - |
| Lamivudine + Abacavir | Comprimé | 30 mg + 60 mg | + | + | + | + |
| Lamivudine + Abacavir | Comprimé | 300 mg + 600 mg | + | + | + | + |
| Lamivudine + Tenofovir | Comprimé | 300 mg + 300 mg | + | + | + | |
| Lamivudine + Zidovudine | Comprimé | 30 mg + 60 mg | + | + | + | + |
| Lamivudine + Zidovudine | Comprimé | 150 mg + 300 mg | + | + | + | + |
| Lamivudine + Zidovudine + Névirapine | Comprimé | 30 mg + 60 mg + 50 mg | + | + | + | - |
| Lamivudine + Zidovudine + Névirapine | Comprimé | 150 mg + 300 mg + 200 mg | + | + | + | - |
| Lopinavir + Ritonavir | Comprimé thermostable | 100 mg + 25 mg | + | + | + | - |
| Lopinavir + Ritonavir | Comprimé thermostable | 200 mg + 50 mg | + | + | + | - |
| Lopinavir + Ritonavir | Gélule | 133,3 mg + 33,3 mg | + | + | + | - |
| Lopinavir + Ritonavir | Suspension buvable | (400 mg + 100 mg)/5ml | + | + | + | - |
| Tenofovir + Emtricitabine | Comprimé | 300 mg + 200 mg | + | + | + | - |
| Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz | Comprimé | 300 mg + 200 mg + 600 mg | + | + | + | - |
| 6.5. ANTIPROTOZOAIRES | | | | | | |
| 6.5.1. Antiamibiens et anti-giardiens | | | | | | |
| Métronidazole | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Métronidazole | Comprimé gynéco | 500 mg | + | + | + | + |
| Métronidazole | Injectable | 500 mg/100ml | + | + | + | - |
| Métronidazole | Suspension buvable | 200 mg/5ml | + | + | + | + |
| 6.5.2 Antileishmaniens | | | | | | |
| Antimoniote de méglumine | Injectable | 30 %, amp 5 ml | + | - | - | - |
| Paromomycine | Injectable IM | 750 mg | + | + | + | + |
| 6.5.3. Antipaludiques | | | | | | |
| Artéméter + luméfantrine | Comprimé | 20 mg + 120 mg | + | + | + | + |
| Artéméter + luméfantrine | Comprimé dispersible | 20 mg + 120 mg | + | + | + | + |
| Artéméter | Injectable | 20 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Artéméter | Injectable | 40 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Artéméter | Injectable | 80 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Artésunate + Amodiaquine | Comprimé | 100 mg + 270 mg | + | + | + | + |
| Artésunate | Capsule rectale | 50 mg | + | + | + | + |
| Artésunate | Capsule rectale | 200 mg | + | + | + | + |
| Artésunate | Injectable | 60 mg | + | + | + | + |
| Quinine | Comprimé | 300 mg | + | + | + | + |
| Quinine | Injectable | 100 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|------------|------------------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Quinine | Injectable | 100 mg/ml ; 4 ml | + | + | + | + |
| Sulfadoxine + pyriméthamine | Comprimé | 500 mg + 25 mg | + | + | + | + |
| 6.5.4 Antipneumocystose et antitoxoplasmose | | | | | | |
| Cotrimoxazole | Injectable | 80 mg + 16 mg/ml ; ampoule de 5 ml | + | - | - | - |
| 6.5.5 Antitrypanosomiase | | | | | | |
| Melarsoprol | Injectable | 3,60% | + | - | - | - |
| Pentamidine | Injectable | 200 mg | + | - | - | - |
| 7 ANTIMIGRAINEUX | | | | | | |
| Acide acétylsalicylique | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Paracétamol | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| 8. ANTINEOPLASIQUES - IMMUNOSUPPRESSEURS | | | | | | |
| 8.1. IMMUNOSUPPRESSEURS | | | | | | |
| Azathioprine | Comprimé | 50 mg | + | - | - | - |
| Azathioprine | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Ciclosporine | Capsule | 25 mg | + | - | - | - |
| D-Penicillamine | Comprimé | 300 mg | + | - | - | - |
| 8.2. CYTOTOXIQUES | | | | | | |
| 5-Fluorouracile | Injectable | 250 mg | + | - | - | - |
| 5-Fluorouracile | Injectable | 500 mg | + | - | - | - |
| Aracytine | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Bléomycine | Injectable | 15 mg | + | - | - | - |
| Carmustine | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Chlorambucil | Comprimé | 2 mg | + | - | - | - |
| Cisplatine | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |
| Cisplatine | Injectable | 10 mg | + | - | - | - |
| Cyclophosphamide | Comprimé | 50 mg | + | - | - | - |
| Cyclophosphamide | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Cyclophosphamide | Injectable | 500 mg | + | - | - | - |
| Dacarbazine | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Dactinomycine | Injectable | 500 mg | + | - | - | - |
| Docétaxel | Injectable | 80 mg | + | - | - | - |
| Docétaxel | Injectable | 20 mg | + | - | - | - |
| Doxorubicine | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |
| Doxorubicine | Injectable | 10 mg | + | - | - | - |
| Epirubicine | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |
| Etoposide | Injectable | 1000 mg | + | - | - | - |
| Fludarabine | Comprimé | 50 mg | + | - | - | - |
| Hydroxyurée | Capsule | 500 mg | + | - | - | - |
| Interferon α | Injectable | 9 MU | + | - | - | - |
| Interferon $\alpha 20\alpha$ | Injectable | 180 μ g | + | - | - | - |
| Irinotécan | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Irinotécan | Injectable | 40 mg | + | - | - | - |
| Melphalan | Comprimé | 2 mg | + | - | - | - |
| Méthotrexate | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|--------------------|--------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Méthotrexate | Injectable | 25 mg | + | - | - | - |
| Oxaliplatine | Injectable | 100 mg | + | - | - | - |
| Oxaliplatine | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |
| Pipobroman | Comprimé | 25 mg | + | - | - | - |
| Vinblastine | Injectable | 10 mg | + | - | - | - |
| Vincristine | Injectable | 1 mg | + | - | - | - |
| Vincristine | Injectable | 2 mg | + | - | - | - |
| Vindesine | Injectable | 4 mg | + | - | - | - |
| Vinorelbine | Injectable | 50 mg | + | - | - | - |
| Vinorelbine | Injectable | 10 mg | + | - | - | - |
| 8.3 HORMONES ET ANTIHORMONES | | | | | | |
| Dexamethasone | Injectable | 4 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| Prednisolone | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| Tamoxifene | Comprimé | 10 mg | + | - | - | - |
| 9. ANTIPARKINSONIENS | | | | | | |
| Levodopa + (carbidopa ou bensérazide) | Comprimé | 100 mg + 10 mg | + | - | - | - |
| Levodopa + (carbidopa ou benzéraside) | Comprimé | 250 mg + 25 mg | + | - | - | - |
| Trihexyphénidyle | Comprimé | 5 mg | + | - | - | - |
| Trihexyphénidyle | Injectable | 10 mg ; 5 ml | + | - | - | - |
| 10. MEDICAMENTS UTILISES EN HEMATOLOGIE | | | | | | |
| 10.1. ANTIANEMIQUES | | | | | | |
| Acide folinique | Comprimé | 25 mg | + | - | - | - |
| Acide folique | Comprimé | 5 mg | + | + | + | + |
| Erythropoïétine (EPO) | Injectable | 4 000 UI | + | - | - | - |
| Fer | Comprimé | 60 mg | + | + | + | - |
| Hydroxocobalamine | Injectable | 1 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| Sel ferreux | Suspension buvable | 125 mg/5ml | + | + | + | + |
| Sel ferreux + acide folique | Comprimé | 60 mg/400µg | + | + | + | + |
| 10.2. MEDICAMENTS DE L'HEMOSTASE | | | | | | |
| Acénocoumarol | Comprimé | 4 mg | + | - | - | - |
| Enoxaparine | Injectable | 40 mg | + | + | + | - |
| Enoxaparine | Injectable | 60 mg | + | + | + | - |
| Enoxaparine | Injectable | 80 mg | + | + | + | - |
| Héparine calcique | Injectable | 12 500 UI ; 0,3 ml | + | - | - | - |
| Héparine sodique | Injectable | 5 000 UI/ml ; 1 ml | + | - | - | - |
| Phytoménadione (Vit. K1) | Injectable | 10 mg/ml ; 5 ml | + | + | + | + |
| 11. DERIVES DU SANG ET SUBSTITUTS DU PLASMA | | | | | | |
| 11.1 SUBSTITUTS DU PLASMA | | | | | | |
| Dextran 70 | Injectable | 6% | + | + | + | - |
| Polygeline | Injectable | 3,50% | + | + | + | + |
| 12. MEDICAMENTS DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE | | | | | | |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|---------------------------|------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 12.1. ANTIANGOREUX | | | | | | |
| Aténolol | Comprimé | 100 mg | + | + | + | - |
| Dinitrate d'isosorbide | Comprimé | 10 mg | + | + | + | - |
| Glycérine trinitrate | Comprimé Sublingual | 500 µg | + | + | + | - |
| 12.2. ANTIARYTHMIQUES | | | | | | |
| Amiodarone | Comprimé | 200 mg | + | - | - | - |
| Aténolol | Comprimé | 100 mg | + | - | - | - |
| Digoxine | Comprimé | 0,25 mg | + | + | + | - |
| Digoxine | Injectable | 0,25 mg/ml ; 2ml | + | + | - | - |
| Quinidine | Comprimé | 250 mg | + | - | - | - |
| Vérapamil | Injectable | 2,5 mg/ml ; 2 ml | + | - | - | - |
| 12.3. ANTIHYPERTENSEURS | | | | | | |
| Amlodipine | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| Amlodipine | Comprimé | 10 mg | + | + | + | - |
| Aténolol | Comprimé | 100 mg | + | + | + | - |
| Captopril | Comprimé | 25 mg | + | + | + | - |
| Méthyl dopa | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Nicardipine | Injectable | 10 mg/10ml | + | - | - | - |
| Nifédipine | Comprimé | 20 mg | + | + | + | + |
| Nifédipine | Comprimé | 10 mg | + | + | + | - |
| Propranolol | Comprimé | 40 mg | + | - | - | - |
| 12.4. MÉDICAMENTS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE | | | | | | |
| Digoxine | Comprimé | 0,25 mg | + | + | + | - |
| Digoxine | Injectable | 0,25 mg/ml ; 2ml | + | + | + | - |
| Digoxine | Solution buvable | 0,05 mg/ml | + | + | + | - |
| 12.5. ANTITHROMBOTIQUES / ANTIAGREGANTS | | | | | | |
| Acide acétylsalicylique | Comprimé | 100 mg | + | + | - | - |
| Streptokinase | Injectable | 1,5 M UI ; 5 ml | + | - | - | - |
| 12.6. MÉDICAMENTS CONTRE LE CHOC VASCULAIRE | | | | | | |
| Dobutamine | Injectable | 250 mg | + | - | - | - |
| Dopamine | Injectable | 40 mg/ml ; 5 ml | + | - | - | - |
| Ephédrine | Injectable | 30 mg/ml | + | + | + | - |
| Epinéphrine | Injectable | 1 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| 12.7. HYPOLIPEMIANTS | | | | | | |
| Simvastatine | Comprimé | 20 mg | + | - | - | - |
| Fenofibrate | Comprimé | 200 mg | + | + | + | - |
| 13. MÉDICAMENTS DERMATOLOGIQUES | | | | | | |
| 13.1. ANTIFONGIQUES | | | | | | |
| Acide benzoïque + Acide salicylique | Pommade | 6% + 3% | + | + | + | + |
| Clotrimazole | Crème avec applicateur | 2% | + | + | + | + |
| Econazole | Poudre pr us ext | 1% | + | + | + | + |
| Miconazole | Crème | 2% | + | + | + | + |
| Miconazole | Gel buccal | 1% | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|---------------------------|------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 13.2. ANTIINFECTIEUX | | | | | | |
| Acide fusidique | Crème | 2% | + | + | + | + |
| Chlorure de méthylrosalinium (Violet de gentiane) | Poudre pr us ext | | + | + | + | + |
| Nitrate d'argent | Crayon | 1% | + | + | + | + |
| Permanganate de potassium | Comprimé | 500 mg | + | + | + | + |
| Sulfadiazine argentique | Crème | 1% | + | + | + | + |
| Tétracycline | Pommade | 3% | + | + | + | + |
| 13.3. ANTIINFLAMMATOIRES/ANTIPRURIGINEUX | | | | | | |
| Bétaméthasone | Pommade | 0,1% | + | + | + | - |
| Hydrocortisone | Crème | 1% | + | + | + | - |
| Oxyde de zinc | Pommade | 10% | + | + | + | + |
| 13.4. ASTRINGENTS | | | | | | |
| Fluorésceïne | Sol. aqueuse | 2% | + | + | + | + |
| 13.5. KERATOPLASTIQUES/KERATOLYTIQUES | | | | | | |
| 5-Fluorouracil | Crème | 5% | + | + | - | - |
| 5-Fluorouracil | Crème | 10% | + | + | - | - |
| Acide salicylique | Solution extern | 5% | + | + | + | - |
| Goudron | Solution extern | 5% | + | - | - | - |
| Podophyllinotoxine | Poudre pr us ext | | + | + | + | - |
| Urée | Pommade | 5% | + | + | + | + |
| Vaseline blanche | Pommade | | + | + | + | + |
| 13.6. SCABICIDES/PEDICULIDES | | | | | | |
| Benzoate de benzyle | Lotion | 25% | + | + | + | + |
| Benzochlorure | Poudre pr us ext | | + | + | + | + |
| Crotamiton | Crème | 10% | + | + | + | + |
| 14. PRODUITS A USAGE DIAGNOSTIQUE | | | | | | |
| 14.1. OPHTALMOLOGIE | | | | | | |
| Fluorescéine | Collyre | 1% | + | + | - | - |
| Phényléphrine | Collyre | 10% | + | + | - | - |
| Tropicamide | Collyre | 0,50% | + | + | - | - |
| 14.2. PRODUITS DE CONTRASTES RADIOLOGIQUES | | | | | | |
| Amidotrizoate de sodium et de méglumine | Injectable | 76%. | + | + | - | - |
| Iopamidol | Injectable | 3000647 mg/ml ; 10 ml | + | + | - | - |
| Iopamidol | Injectable | 3000647 mg/ml ; 200 ml | + | + | - | - |
| Iotroxate de méglumine | Injectable | 5 g/100; 200 ml | + | + | - | - |
| Iotroxate de méglumine | Injectable | 8 g/100; 200 ml | + | + | - | - |
| Ioxitalamate de meglumine | Injectable | 250 mg/ml ; 20 ml | + | + | - | - |
| Ioxitalamate de meglumine | Solution buvable et rect. | 300 mg/ml | + | + | - | - |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|--------------------|---------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Ioxitalamate de sodium et de meglumine | Injectable | 350 mg/ml ; 200 ml | + | + | - | - |
| Sulfate de baryum | Poudre orale | 96,057 g/100g | + | + | - | - |
| Sulfate de baryum | Poudre rectale | 400 mg | + | + | - | - |
| | | | | | | |
| 15. DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES | | | | | | |
| 15.1 ANTISEPTIQUES | | | | | | |
| Chlorhexidine | Sol. externe | 0,5% | + | + | + | + |
| Chlorhexidine | Sol. Bain Bouche | 0,5% | + | + | + | + |
| Polyvidone iodée | Sol. externe | 10% | + | + | + | + |
| 15.2 DESINFECTANTS | | | | | | |
| Glutaraldéhyde | Sol. externe | 2% | + | - | - | - |
| Composé chloré | comprimé/poudre | 0,1% | + | + | + | + |
| | | | | | | |
| 16. DIURETIQUES | | | | | | |
| Furosémide | Comprimé | 40 mg | + | + | + | + |
| Furosémide | Injectable | 10 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| Hydrochlorothiazide | Comprimé | 50 mg | + | + | + | - |
| Mannitol | Injectable | 10% | + | - | - | - |
| Mannitol | Injectable | 20% | + | - | - | - |
| Spironolactone | Comprimé | 50 mg | + | + | + | - |
| | | | | | | |
| 17. MEDICAMENTS DU TUBE DIGESTIF | | | | | | |
| 17.1. ANTIACIDES/ANTIULCEREUX | | | | | | |
| Hydroxyde d'Al et de Mg | Comprimé | 400 mg/400mg | + | + | + | + |
| Hydroxyde d'Al et de Mg | Suspension buvable | 523,5+598,5 mg/15ml | + | + | + | + |
| Oméprazole | Gélule | 10 mg | + | + | + | - |
| Oméprazole | Gélule | 20 mg | + | + | + | - |
| Ranitidine | Injectable | 25 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| Ranitidine | Comprimé | 300 mg | + | + | + | - |
| 17. 2. ANTIEMETIQUES / PROKINETIQUES | | | | | | |
| Métoclopramide | Injectable | 5 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| Métoclopramide | Comprimé | 10 mg | + | + | + | - |
| Ondasétron | Comprimé | 8 mg | + | - | - | - |
| Ondasétron | Injectable | 2 mg/ml ; 2 ml | + | - | - | - |
| 17. 3. ANTIHEMORROÏDAIRES | | | | | | |
| Antihémorroïdaire | Pommade | | + | + | + | + |
| 17. 4. ANTIINFLAMMATOIRES | | | | | | |
| Sulfasalazine | Comprimé | 500 mg | + | - | - | - |
| 17.5. ANTISPASMODIQUES | | | | | | |
| Atropine | Injectable | 1 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Butyl hyoscine bromure | Comprimé | 10 mg | + | + | + | + |
| Butyl hyoscine bromure | Injectable | 10 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|---------------------|------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 17.7 ANTIDIARRHEIQUES | | | | | | |
| 17.7.1 Rehydratation orale | | | | | | |
| Sels de réhydratation orale à faible osmolarité | Poudre orale | | + | + | + | + |
| 17.7.2 Antidiarrhéiques à usage pédiatrique | | | | | | |
| Zinc | Comprimé | 20 mg | + | + | + | + |
| Zinc (Sulfate de) | Sirop | 10 mg | + | + | + | + |
| 17.7.3 Antidiarrhéiques chez l'adulte | | | | | | |
| Lopéramide | Comprimé | 2 mg | + | + | + | + |
| 18. HORMONES ET AUTRES MEDICAMENTS UTILISES EN ENDOCRINOLOGIE ET CONTRACE | | | | | | |
| 18.1 CORTICOIDES | | | | | | |
| Dexaméthasone | Injectable | 4 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| Prednisolone | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| 18.2 ANDROGENES | | | | | | |
| Testostérone | Injectable | 200 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| 18.3. CONTRACEPTIFS | | | | | | |
| 18.3.1. Contraceptifs Hormonaux | | | | | | |
| Acétate de médroxyprogestérone | Injectable | 150 mg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Ethinylestradiol + levonorgestrel | Comprimé | 30 µg + 150 µg | + | + | + | + |
| Levonorgestrel | Comprimé | 1,5 mg | + | + | + | + |
| Levonorgestrel | Implant | 2 x 75 mg | + | + | + | + |
| Norgestrel | Comprimé | 0,075 mg | + | + | + | + |
| 18.3.2. Dispositifs intra utérins | | | | | | |
| Dispositif contenant du cuivre | TCU 380 A | | + | + | + | - |
| 18.3.3. Contraceptifs de barrière | | | | | | |
| Préservatifs féminins | | | + | + | + | + |
| Préservatifs masculins | | | + | + | + | + |
| 18.3.4. Spermicides | | | | | | |
| Menfégol | Comprimé Vaginal | 60 mg | + | + | + | + |
| 18.3.5. Contraception naturelle | | | | | | |
| Collier du cycle | | | + | + | + | + |
| 18.4. OESTROGENES | | | | | | |
| Ethinylestradiol | Comprimé | 50 µg | + | + | + | - |
| 18.5. INSULINES ET AUTRES ANTIDIABETIQUES | | | | | | |
| Glibenclamide | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| Insuline intermédiaire | Injectable | 100UI/ml ; 10 ml | + | + | + | - |
| Insuline rapide | Injectable | 100UI/ml ; 10 ml | + | + | + | - |
| Insuline retard | Injectable | 100UI/ml ; 10 ml | + | + | + | - |
| Metformine | Comprimé | 500 mg | + | + | + | - |
| Metformine | Comprimé | 850 mg | + | + | + | - |
| 18.6 INDUCTEURS D'OVULATION | | | | | | |
| Clomifène | Comprimé | 50 mg | + | + | - | - |
| 18.7 PROGESTOGENES | | | | | | |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|------------|-----------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Noréthisthérone | Comprimé | 5 mg | + | + | - | - |
| 18.8. HORMONES THYROIDIENNES ET MEDICAMENTS ANTITHYROIDIENS | | | | | | |
| Carbimazole | Comprimé | 5 mg | + | - | - | - |
| Carbimazole | Comprimé | 20 mg | + | - | - | - |
| Iodure de potassium | Comprimé | 60 mg | + | - | - | - |
| Lévothyroxine | Comprimé | 100 µg | + | - | - | - |
| Lévothyroxine | Comprimé | 50 µg | + | - | - | - |
| Lipiodol | Capsule | 200 mg | + | + | + | + |
| 18.9. ANTIPROLACTINE | | | | | | |
| Bromocriptine | Comprimé | 2,5 mg | + | + | + | + |
| 19. PREPARATIONS IMMUNOLOGIQUES | | | | | | |
| 19.1. PREPARATIONS IMMUNOLOGIQUES A USAGE DIAGNOSTIQUE | | | | | | |
| Tuberculine purifiée | Injectable | 100 UI/ml | + | + | - | - |
| 19.2. SERUMS | | | | | | |
| Antitoxine tétanique | Injectable | 10 000 UI. | + | + | + | - |
| Gamma globulines antitétaniques | Injectable | 500 UI | + | + | + | + |
| Immunoglobuline Anti D | Injectable | 0,25 mg | + | + | + | - |
| Immunoglobuline N. Norm. | Injectable | 6 g | + | - | - | - |
| Sérum antirabique hyper | Injectable | 200 UI/ml | + | + | + | + |
| Sérum antivenimeux | Injectable | 10 ml | + | + | + | + |
| 19.3. VACCINS | | | | | | |
| 19.3.1. POUR IMMUNISATION INTERNATIONALE | | | | | | |
| Antiamaril | Injectable | | + | + | + | + |
| Antihépatite B | Injectable | | + | + | + | + |
| Antipoliomyélitique (vivant atténué) | Susp orale | | + | + | + | + |
| Antirougeoleux | Injectable | | + | + | + | + |
| Antitétanique | Injectable | | + | + | + | + |
| B.C.G. | Injectable | | + | + | + | + |
| DTC + HepB + Hib | Injectable | | + | + | + | + |
| 19.3.2. Pour groupes spécifiques d'individus | | | | | | |
| Antiméningococcique A + C | Injectable | | + | + | - | - |
| Antiméningococcique A Conjugué | Injectable | | + | + | - | - |
| Antiméningococcique W135 | Injectable | | + | + | + | + |
| AntiPneumococcique Divalent | Injectable | | + | + | + | + |
| Antirabique | Injectable | | + | + | - | - |
| HPV1 | Injectable | | + | + | + | + |
| 20. MYORELAXANTS ET INHIBITEURS DE LA CHOLINESTERASE | | | | | | |
| Atracurium | Injectable | 50 mg/5ml | + | + | - | - |
| Rocuronium | Injectable | 50 mg/5ml | + | + | - | - |
| Suxaméthonium | Injectable | 50 mg/ml ; 2 ml | + | + | - | - |
| Tétrazepam | Comprimé | 50 mg | + | + | + | - |
| Vécuronium | Injectable | 10 mg | + | + | - | - |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|--|--------------------|-----------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 21. MEDICAMENTS OPHTALMIQUES | | | | | | |
| 21.1. ANTIINFECTIEUX | | | | | | |
| Aciclovir | Pommade | 3% | + | + | - | - |
| Azithromycine | Comprimé | 250 mg | + | + | + | + |
| Azithromycine | Suspension buvable | 40 mg/ml ; 5 ml | + | + | - | - |
| Ciprofloxacine | Collyre | 0,30% | + | + | + | + |
| Gentamycine | Collyre | 0,30% | + | + | + | + |
| Tétracycline | Pommade | 1% | + | + | + | + |
| 21.2. ANTIINFLAMMATOIRES | | | | | | |
| Betaméthasone + néomycine | Collyre | 0,1% + 0,5% | + | + | - | - |
| Dexaméthasone | Collyre | 0,10% | + | + | - | - |
| Diclofénac | Collyre | 0,10% | + | + | - | - |
| 21.3. ANESTHESIQUES LOCAUX | | | | | | |
| Oxybuprocaïne | Collyre | 0,40% | + | + | - | - |
| Tétracaïne | Collyre | 0,50% | + | + | - | - |
| 21.4. MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX | | | | | | |
| Acétazolamide | Comprimé | 250 mg | + | + | - | - |
| Latanoprost | Collyre | 0,005% | + | + | - | - |
| Pilocarpine | Collyre | 2% | + | + | - | - |
| Timolol | Collyre | 0,50% | + | + | - | - |
| 21.5. MYDRIATIQUES | | | | | | |
| Atropine | Collyre | 0,50% | + | + | - | - |
| Atropine | Collyre | 1% | + | + | - | - |
| Phényléphrine | Collyre | 10% | + | + | - | - |
| Tropicamide | Collyre | 0,50% | + | + | - | - |
| 22. OCYTOCIQUES ET ANTI-OCYTOCIQUES | | | | | | |
| 22.1. OCYTOCIQUES | | | | | | |
| Misoprostol | Comprimé Vaginal | 25 µg | + | + | - | - |
| Oxytocine | Injectable | 5 UI/ml ; 1 ml | + | + | + | - |
| Oxytocine | Injectable | 10 UI/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| 22.2. ANTI-OCYTOCIQUES | | | | | | |
| Nifédipine | Capsule | 10 mg | + | + | + | + |
| Salbutamol | Injectable | 50 µg/ml ; 5 ml | + | + | + | - |
| 23 SOLUTION DE DIALYSE RENALE | | | | | | |
| Acétate concentré (Bain pour hémodialyse) | Solution | | + | - | - | - |
| Cartouche de bicarbonate + Acide (bain pour hémodialyse) | Solution | | + | - | - | - |
| 24. NEUROLEPTIQUES ET ANTIDEPRESSEURS | | | | | | |
| 24.1. MEDICAMENTS DES TROUBLES PSYCHOTIQUES | | | | | | |
| Chlorpromazine | Comprimé | 100 mg | + | + | + | - |
| Chlorpromazine | Comprimé | 25 mg | + | + | + | - |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|--------------------|---------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Chlorpromazine | Goutte buvable | 4% | + | + | + | - |
| Chlorpromazine | Injectable | 25 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| Fluphénazine décanoate | Injectable | 25 mg/ml ; 1 ml | + | + | - | - |
| Halopéridol | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| Halopéridol | Goutte buvable | 0,05% | + | + | + | - |
| Halopéridol | Goutte buvable | 2 /1000 | + | + | + | - |
| Halopéridol | Injectable | 5 mg/ml ; 1 ml | + | + | - | - |
| Lévomépromazine | Goutte buvable | 4% | + | + | - | - |
| Lévomépromazine | Comprimé | 100 mg | + | + | - | - |
| Lévomépromazine | Comprimé | 25 mg | + | + | - | - |
| Lévomépromazine | Injectable | 25 mg/ml ; 1 ml | + | + | - | - |
| Risperidone | Suspension buvable | 1 mg/ml | + | + | + | - |
| Risperidone | Comprimé | 2 mg | + | + | + | - |
| Risperidone | Comprimé | 4 mg | + | + | + | - |
| Trihexyphénidyle | Comprimé | 5 mg | + | + | + | - |
| Trihexyphénidyle | Injectable | 10 mg/5ml | + | + | + | - |
| 24.2. MEDICAMENTS DES TROUBLES DE L'HUMEUR | | | | | | |
| 24.2.1. Médicaments des troubles dépressifs | | | | | | |
| Amitriptyline | Comprimé | 25 mg | + | + | + | - |
| Amitriptyline | Injectable | 25 mg/ml ; 2 ml | + | + | - | - |
| Amitriptyline | Goutte buvable | 4% | + | + | - | - |
| Clomipramine | Comprimé | 10 mg | + | + | - | - |
| Clomipramine | Comprimé | 25 mg | + | + | - | - |
| Clomipramine | Injectable | 25 mg/2ml | + | + | - | - |
| 24.2.2 Médicaments utilisés dans les troubles bipolaires | | | | | | |
| Carbamazépine | Suspension buvable | 20 mg/ml | + | + | + | - |
| Carbamazépine | Comprimé | 200 mg | + | + | + | - |
| 24.3. TROUBLES DU SOMMEIL (anxiolytiques et hypnotiques) | | | | | | |
| Prométhazine | Sirop | 0,10% | + | + | + | - |
| Prométhazine | Comprimé | 25 mg | + | + | + | - |
| Prométhazine | Injectable | 25 mg/ml ; 2 ml | + | + | + | - |
| 24.4. MEDICAMENTS UTILISES POUR LES ATTAQUES DE | | | | | | |
| Clomipramine | Comprimé | 25 mg | + | + | + | - |
| | | | | | | |
| 25. MEDICAMENTS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | | | | | | |
| 25.1. ANTI-ASTHMATIQUES | | | | | | |
| Béclométasone | Spray | 50 µg/dose ; 200 doses | + | + | + | + |
| Salbutamol | Comprimé | 4 mg | + | + | + | + |
| Salbutamol | Nébulisateur | 5 mg/5ml | + | + | - | - |
| Salbutamol | Inhalat. | 100 µg/dose | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCom Med | CSCom Infir |
|---|------------------|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| Salbutamol | Injectable | 50 µg/ml ; 1 ml | + | + | + | + |
| Salbutamol | Sirop | 2 mg/5ml | + | + | + | + |
| Théophylline retard | Comprimé | 200 mg | + | + | + | - |
| 25.2. ANTITUSSIFS/EXPECTORANTS | | | | | | |
| Carbocystéine | Sirop | 2% | + | + | + | + |
| Carbocystéine | Sirop | 5% | + | + | + | + |
| Noscapine | Comprimé | 15 mg | + | + | + | - |
| 25.3. MEDICAMENTS CONTRE LA DETRESSE RESPIRATOIRE CHEZ LE NOUVEAU-NE | | | | | | |
| Caféine | Injectable | 20 mg/ml | + | + | + | - |
| Caféine | Solution buvable | 20 mg/ml | + | + | + | - |
| 26. SOLUTES DE REHYDRATATION, ELECTROLYTES ET MEDICAMENTS DES TROUBLES ACI | | | | | | |
| 26.1. VOIE ORALE | | | | | | |
| Chlorure de potassium | Comprimé | 600 mg | + | + | + | + |
| Sels de réhydratation orale à faible osmolarité | Poudre | | + | + | + | + |
| 26.2. VOIE PARENTERALE | | | | | | |
| Chlorure de potassium | Injectable | 11,2% ; 20 ml | + | + | + | - |
| Chlorure de sodium | Injectable | 0,9% ; 500 ml | + | + | + | + |
| Chlorure de sodium | Injectable | 10% ; 20 ml | + | + | - | - |
| Glucose | Injectable | 10% ; 500 ml | + | + | + | + |
| Glucose | Injectable | 30% ; 500 ml | + | - | - | - |
| Glucose | Injectable | 5% ; 500 ml | + | + | + | + |
| Glucose | Injectable | 50% ; 20 ml | + | - | - | - |
| Hydrogénocarbonate de sodium | Solution | 8,4% ; fl/250ml | + | - | - | - |
| Hydrogénocarbonate de sodium | Injectable | 4,2% ; fl/500ml | + | - | - | - |
| Lactate de sodium composé | Injectable | | + | + | + | + |
| 26.3. DIVERS | | | | | | |
| Acide pamidromique | Injectable | 90 mg ; 60 ml | + | - | - | - |
| Acide zolédronique | Injectable | 4 mg | + | - | - | - |
| Albumine humaine | Injectable | 50 ml | + | - | - | - |
| Alendronate | Comprimé | 70 mg | + | - | - | - |
| Eau pour P.I. | Injectable | 5ml | + | + | + | + |
| 27. VITAMINES ET SELS MINERAUX | | | | | | |
| Acide ascorbique (Vitamine C) | Comprimé | 500 mg | - | + | + | + |
| Alpha tocophérol | Comprimé | 100 mg | + | + | + | + |
| Calcium gluconate | Injectable | 100 mg/ml ; 10 ml | + | - | - | - |
| Cholécalciférol | Goutte buvable | 400 UI/ml | + | + | + | - |
| Rétinol (vitamine A) | Capsule | 100 000 UI | + | + | + | + |
| Rétinol (vitamine A) | Capsule | 200 000 UI | + | + | + | + |

| DCI | FORME | DOSAGE | Hôpitaux | CSRef | CSCo Med | CSCo Infir |
|---|------------------|--|----------|-------|-------------|---------------|
| Solution polyvitaminée (A, B1, B2, B5, B6, C, D2, E, PP) | Injectable 2 ml | 5 000 UI + 2 mg + 1,5 mg + 4 mg + 2 mg + 50 mg + 1 000 UI + 2 mg + 10 mg | + | - | - | - |
| Solution polyvitaminée (A, B1, B2, B5, B6, C, D3, E, PP) | Solution buvable | 5 000 UI + 2 mg + 1,5 mg + 4 mg + 2 mg + 50 mg + 1 000 UI + 2 mg + 10 mg | - | + | + | + |
| Vitamine B Complexe (B1, B2, B5, B6, PP) | Sirop | 10 mg + 5,47 mg + 6 mg + 4 mg + 40 mg | + | + | + | + |
| Vitamine B Complexe (B1, B2, B5, B6, PP) | Injectable | 10 mg + 5,47 mg + 6 mg + 4 mg + 40 mg | + | + | + | + |
| Vitamine B1 + vitamine B6 | Comprimé | 250 mg + 250 mg | + | + | + | + |
| 28. MEDICAMENTS TRADITIONNELS AMELIORES | | | | | | |
| 28.1. ANTITUSSIFS | | | | | | |
| Balembo | Sirop | 20 % ; 100 ml | + | + | + | + |
| Balembo | Sirop | 10 % ; 100 ml | + | + | + | + |
| 28.2. ANTIAMIBIENS | | | | | | |
| Dysenteral | Tisane | sachet de 10 g | + | + | + | + |
| 28.3. ANTIULCEREUX | | | | | | |
| Gastrosédal | Poudre | sachet de 225 g | + | + | + | + |
| 28.4. HEPATOPROTECTEURS | | | | | | |
| Hépatisane | Tisane | sachet de 10 g | + | + | + | + |
| 28.5. LAXATIFS | | | | | | |
| Laxa cassia | Tisane | sachet de 5 g | + | + | + | + |
| 28.6. ANTIPALUDIQUES | | | | | | |
| Malarial | Tisane | sachet de 10 g | + | + | + | + |
| 28.7. ANTIMYCOSIQUES | | | | | | |
| Psorospermine | Pommade | 1% ; 100 g | + | + | + | + |

Encadré 1 :

Sauf dérogation accordée aux pharmacies hospitalières, les établissements sanitaires publics et communautaires ne peuvent dispenser que les items mentionnés ci-dessus correspondant à leur niveau. Une dérogation à cette règle est contraire à la réglementation. La liste nationale des ME est classée suivant la nouvelle classification OMS de mars 2011. On distingue CSCo avec un médecin (CSCo Med) et CSCo avec un infirmier d'Etat et/ou une Sage femme (CSCo Inf). Les classes thérapeutiques non remplies sont considérées comme ne correspondant pas à un problème de santé publique dans le pays.

Encadré 2 :

1) La liste ME des CSCo avec personnel infirmier comprend 131 molécules en DCI correspondant à 221 médicaments différents en forme et dosage. 2) La liste ME CSCo médicalisé comprend 193 molécules en DCI correspondant à 346 médicaments différents en forme et dosage. 3) La liste ME CSRef comprend 237 molécules en DCI correspondant à 441 médicaments différents en forme et dosage. 4) La liste ME Hôpitaux comprend 306 molécules en DCI correspondant à 548 médicaments différents en forme et dosage. 5) La liste globale (tous niveaux confondus) comprend 306 molécules en DCI correspondant à 548 médicaments différents en forme et dosage.